

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-cyna-0701kg/LC60-sw26-p-123444.html>

PS Cyna 0.70/1kg/LC60-SW26



Cena	310,00 zł
------	------------------

Dostępność	dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	LX911
------------------	--------------

Opis produktu

Spoiwo Sn60Pb40 z topnikiem SW26 zostało wyprodukowane w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z EN ISO 9453:2014. Zawiera kalafioniowy, halogenkowy topnik SW26. Produkt przeznaczony do profesjonalnego lutowania automatycznego i ręcznego w elektronice i elektrotechnice, gdzie nie jest wymagane spełnienie warunków dyrektywy RoHS2.

Temperatura topnienia	183 / 190 st. C
Ciężar właściwy	8,50 g/cm ³
Rezystywność	0,153 μOhm - m
Przewodność cieplna	49 W/m - K
Średnica	0,75 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu	535 kgf/cm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	40 %
Twardość	16 HB
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu	340 - 420 st. C
Waga	1kg netto