

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dzwonek-bezprzewodowy-quot-euraquot-wdp-90h2-quotdiscoquot-z-lampka-led-z-czujnikiem-ruchu-bezbatteryjny-przycisk-kinetyczny-mozliwosc-roz-p-65278.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-90H2 "DISCO" Z LAMPKĄ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU - bezbaterijny, przycisk (kinetyczny), możliwość roz

Cena	59,00 zł
Cena poprzednia	83,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WDP-90H2
Kod EAN	5905548276953

Opis produktu

Eura Kinetik to system dzwonek bezprzewodowych z bezbaterijnym przyciskiem pracującym w paśmie 433 MHz. Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-90H2 DISCO z lampką LED i czujnikiem ruchu, składa się z odbiornika, podłączanego w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbaterijnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

Lampka nocna LED z czujnikiem ruchu PIR oraz czujnikiem zmierzchowym zamieszczonym w odbiorniku służy do dyskretnego oświetlania części mieszkania. Można ją wykorzystać praktycznie wszędzie - na korytarzach, w przedpokoju, łazience, kuchni, salonie, pokoju dziecięcym czy sypialni. Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu PIR, lampka nie świeci się przez cały czas - załącza się automatycznie po wykryciu ruchu obiektu w pobliżu lampki i świeci jeszcze przez okres około 30 sekund od wykrycia ostatniego ruchu (każdy kolejny ruch w tym czasie wydłuża okres świecenia lampki o kolejne 30 sekund). Dzięki wbudowanemu czujnikowi zmierzchu, lampka załącza się tylko i wyłącznie przy niedostatecznym oświetleniu zewnętrznym, czyli nie zaświeci się przy włączonym oświetleniu głównym w pomieszczeniu lub przy odpowiednio mocnym oświetleniu naturalnym (słonecznym). Źródłem światła lampki jest dioda LED, a jej maksymalny pobór mocy wynosi zaledwie 0,5W.

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania,
- 58 dźwięków do wyboru,
- czujnik ruchu,
- dioda LED,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym,
- transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń,
- sieciowe zasilanie odbiornika,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku,
- nowoczesne wzornictwo,
- możliwość regulacji poziomu głośności,
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy.

Naciśnij przycisk i sprawdź moje melodie

Odtwarzacz dźwięku

```
.play-button {  
color: red;  
}
```

[?](#)

```
function playAudio(link) {  
var audioPlayer = document.getElementById("audioPlayer");  
audioPlayer.src = link.href;  
if (audioPlayer.paused) {  
audioPlayer.play();  
link.innerHTML = "??";  
} else {  
audioPlayer.pause();  
link.innerHTML = "?";  
}  
}
```

[Download audio](#)

Rozbudowa dzwonka w systemie Eura Kinetic:

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
Maks. do 100 m	Zasięg pracy
433,92 MHz	Częstotliwość pracy
Tak	Możliwa rozbudowa
Bezprzewodowa	Rodzaj komunikacji
	Nadajnik
58	Ilość melodii gongu
---	Napięcie zasilania nadajnika
Kinetyczny	Rodzaj zasilania nadajnika
1,5 dB	Moc sygnału nadajnika
IP55	Współczynnik ochrony nadajnika
-18°C ~ +40°C	Temperaturowy zakres pracy nadajnika
35 x 40 x 32 mm	Wymiary nadajnika (W x SZ x Gł)
40 g	Waga netto nadajnika
	Odbiornik
230V AC	Napięcie zasilania odbiornika
Bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe	Rodzaj zasilania odbiornika
85 dB / 1 m	Maks. poziom głośności
IP20	Współczynnik ochrony odbiornika
-10°C ~ +45°C	Temperaturowy zakres pracy odbiornika
35 x 78 x 32 mm	Wymiary odbiornika (W x SZ x Gł)
90 g	Waga netto odbiornika
	Dane logistyczne
235 x 168 x 68 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
170 g	Waga brutto
Blister	Typ opakowania

