

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-wi-fi-zewnetrzna-krugerampmatz-connect-c40-tuya-p-90151.html>



Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C40 Tuya

Cena	197,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KM2208
Kod EAN	5901890070263
Producent	Kruger&Matz

Opis produktu

Kamera zewnętrzna Wi-Fi Kruger&Matz Connect C40

Dbanie o bezpieczeństwo nie powinno ograniczać się do zabezpieczenia domu. Oprócz kamer wewnętrznych i systemu alarmowego warto także zaopatrzyć się w kamerę zewnętrzną, która sprawi, że będziesz miał stały podgląd do tego, co dzieje się na Twoim podwórku. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!

Smart home

Lubisz rozwiązania smart? Zewnętrzna kamera bezprzewodowa Wi-Fi Connect C40 jest właśnie dla Ciebie. Dzięki łączności Wi-Fi urządzenie może być sterowane aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić, co dzieje się na Twoim podwórku.

Automatyczna ochrona

Kamera IP do monitoringu Kruger&Matz Connect C40 to niezwykle funkcjonalne urządzenie, które zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Dużym plusem jest czujnik ruchu. Po wykryciu intruza otrzymasz powiadomienie na telefon, co pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.

Dwustronna komunikacja

Co jeszcze powinna mieć zewnętrzna kamera na Wi-Fi? Dużym udogodnieniem są wbudowane mikrofon i głośnik, umożliwiające dwukierunkową komunikację. Takie rozwiązanie sprawia, że Twoja zewnętrzna kamera zastąpi Ci videodomofon.

Pod stałą obserwacją

Kamera tubowa do monitoringu zewnętrznego Connect C40 nie tylko daje możliwość bieżącego podglądu, ale także pozwala na zapis nagrywanego materiału. W tym celu możesz wykorzystać kartę pamięci bądź zapisać nagrania w chmurze.

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Bezprzewodowe zarządzanie kamerą
Współpraca z aplikacją Tuya
Detekcja ruchu
Funkcja alarmu
Wbudowany mikrofon i głośnik
Widoczność po zmroku dzięki diodom IR

----- DANE TECHNICZNE -----

Sensor: CMOS
Rozdzielczość: 3 Mpx (1080p, 720p)

Płynność obrazu: 20 FPS

Kompresja: H.265

Komunikacja:

WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

LAN: RJ-45

Zasięg diod IR: 15 m

Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB

Klasa odporności: IP66

Zasilanie: 12 V / 1 A

Pobór mocy: Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Wilgotność pracy: 10% ~ 80%

Kolor: biały

Wymiary: 192 x 58 x 58 mm

Waga: 335 g

W zestawie: zasilacz sieciowy (80 cm), kołki montażowe, śruby, klucz