

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-z-pomiarem-temperatury-ds-k1ta70mi-t-1080p-hikvision-p-96426.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision

Cena	1 438,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-K1TA70MI-T
Kod EAN	6941264057970
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała

Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu. Produkt może być stosowany do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale. Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	120 x 160 px
Pomiar temperatury:	
Zakres pomiaru temperatury:	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury:	0.3 ... 1.8 m

Kontrola dostępu:	
Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	~ 5 cm
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.8 m
Pamięć:	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
WEB Server:	
ONVIF:	
RS-485:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC:	port 8000
Wybrane funkcje:	Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe Pomiar temperatury 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px Mechaniczny czujnik antysabotażowy Wiegand 34/26 AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Waga:	1.34 kg
Wymiary:	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision

SAP Code:	302917212
Gwarancja:	3 lata