

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/panel-bramowy-ip-kenik-kg-s30krdb-p-p-207982.html>



Panel bramowy IP KENIK KG-S30KRDB-P

Cena	3 013,00 zł
Dostępność	dostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	51981

Opis produktu

Panel bramowy wideodomofonowy wieloabonentowy IP z pętlą indukcyjną KENIK KG-S30KRDB-P - najważniejsze cechy:

- Kolorowy wyświetlacz **TFT LCD** o przekątnej **4,3"**
- **Najwyższa jakość dźwięku i obrazu**
- **Wbudowana pętla indukcyjna dla osób niesłyszących**
- **Cyfra 5 z brajlem**
- Szerokokątna kamera **HD 110° 2MPx** z automatycznym oświetleniem
- **Obsługa wielu metod kontroli dostępu:** karty dostępu 13,56 MHz i 125 kHz
- **4 niezależne wejścia binarne, 3 niezależne przełączniki**
- Wandaloodporność: **IK08**
- Wodoodporność: **IP65**
- **Szybka instalacja i łatwa integracja z systemami telefonii IP wykorzystującej obsługę protokołu SIP**
- Zasilanie: **PoE**
- **Interfejs Wiegand** do połączenia czytnika lub kontrolera dostępu
- **Przycisk portiera**
- Kompatybilność z aplikacją mobilną **Kenik Mobile**
- **Klasyczny, minimalistyczny design**
- Wymiary: 295 x 133 x 63,5 mm

Poznaj markę KENIK - jeden z najszybciej rozwijających się brandów w segmencie systemów zabezpieczeń

Marka **KENIK** jest jednym z najszybciej rozwijających się brandów w segmencie systemów zabezpieczeń.

Jej misją jest ciągły rozwój i doskonalenie produktów oraz usług - po to, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zapewnić pełne zadowolenie swoim klientom oraz odbiorcom tworzonych przez nią rozwiązań.

- W kompleksowej ofercie marki **KENIK** znajdują się wysokiej jakości kamery do monitoringu, rejestratory oraz wideodomofony. Dzięki wieloletniej współpracy z rzeszą instalatorów i użytkowników detalicznych, marce udało się wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania, które spełniają najbardziej wygórowane oczekiwania i zapewniają najwyższą możliwą jakość. Elastyczność w relacjach z klientami pozwala marce **KENIK** na dopasowanie oferty idealnie do ich potrzeb. **KENIK** to nie tylko niezawodne i nowoczesne rozwiązania, ale także produkty łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika. Oprócz wysokiej jakości produktów, marka **KENIK** wyróżnia się także pełną kompatybilnością swoich urządzeń z aplikacją mobilną **Kenik Mobile**.
- **Wybierz lidera w branży systemów zabezpieczeń, ciesz się najnowocześniejszymi technologiami i czuj się zawsze bezpiecznie!**

Panel bramowy wideodomofonu IP KENIK KG-S30KRDB-P - wideodomofon wieloabonentowy z funkcjami ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych i

sieciowa kontrola dostępu w jednym urządzeniu

Panel bramowy wideodomofonu **KENIK KG-S30KRDB** to urządzenie pełniące funkcję stacji wielolokatorskiej w systemie wideodomofonowym marki **KENIK**. Wyposażony w **klawiaturę numeryczną** oraz **przyciski funkcyjne**, umożliwia proste wdzwonienie się do konkretnego lokalu lub np. do portierni.

Panel **wykonany jest z trwałego aluminium** i można zamontować go podtynkowo. Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w **czytnik zbliżeniowy o częstotliwości pracy 13,56 MHz oraz 125 kHz**.

- Panel bramowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** jest zaawansowanym rozwiązaniem przeznaczonym **dla osiedli mieszkaniowych, hoteli, biur, czy obiektów użyteczności publicznej**, oferującym **szereg funkcji ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych** oraz możliwość sieciowej kontroli dostępu. Urządzenie to integruje w sobie funkcje wideodomofonu wieloabonentowego oraz systemu kontroli dostępu, zapewniając użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo.
- Panel zewnętrzny **KENIK KG-S30KRDB-P** umożliwia prowadzenie połączeń z lokatorami poprzez wpisanie numeru lokalu na klawiaturze lub wybór numeru z listy kontaktów wyświetlanej na **4,3" kolorowym wyświetlaczu TFT LCD**. Dostęp do budynku może być kontrolowany poprzez wpisanie kodu dostępu na klawiaturze lub przez czytnik kart. Konstrukcja panelu wykonana z trwałego aluminium gwarantuje jego solidność i odporność na warunki atmosferyczne.
- Panel wyposażony jest w **2MPx kamerę o szerokim kącie widzenia 110°**, która zapewnia klarowne obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia. Tryb nocny kamery korzysta z oświetlenia **LED**, co umożliwia prowadzenie rozmów w ciemności. Dodatkowo, kaseta zewnętrzna **KENIK KG-S30KRDB-P** może obsługiwać 4 niezależne przejścia przy wykorzystaniu 3 przekaźników, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu dostępem do różnych stref budynku.
- System wideodomofonowy **KENIK** oparty jest na technologii **SIP/IP**, co eliminuje ograniczenia dotyczące liczby użytkowników oraz odległości pomiędzy urządzeniami. Połączenia są realizowane w trybie **P2P**, umożliwiając wielu użytkownikom jednocześnie prowadzenie rozmów bez problemów z zajętością linii. Dodatkowo, kaseta wideodomofonu współpracuje z aplikacją mobilną **Kenik Mobile**, co umożliwia zdalne zarządzanie systemem z poziomu smartfona.

Panel bramowy wideodomofonu IP KENIK KG-S30KRDB-P - pełnia funkcjonalności i wygoda sterowania dla maksymalnego poziomu bezpieczeństwa

Wideodomofonowy panel bramowy **KENIK KG-S30KRDB-P** to zaawansowane urządzenie, które wyróżnia się zarówno funkcjonalnością, jak i solidną, trwałą konstrukcją.

Jest on **prosty w obsłudze**, a dodatkowo **posiada ułatwienia dostępu dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu**.

- Czytelny **4,3"wyświetlacz, podświetlana klawiatura numeryczna oraz dyskretna (choć wytrzymała) aluminiowa obudowa** stanowią charakterystyczne cechy tego modelu. Panel bramowy **KENIK KG-S30KRDB-P** dostępny jest w wersji natynkowej oraz podtynkowej, co umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych środowisk.
- Wielkość ekranu oraz intuicyjne menu zapewniają komfortowe i łatwe użytkowanie, nawet dla osób starszych. Dodatkowo, panel **KENIK KG-S30KRDB-P** został specjalnie dostosowany do potrzeb osób niedosłyszących poprzez **wbudowaną pętlę indukcyjną** oraz osób niedowidzących, którym ułatwia korzystanie z **klawisza 5, oznaczonego systemem brajla**.
- **Bezpośrednie połączenie z portierem lub wybranym lokalem mieszkalnym jest niezwykle proste** - użytkownik może wprowadzić numer na klawiaturze numerycznej lub skorzystać z funkcji książki telefonicznej. Dodatkowo, możliwe jest także **wejście na kod PIN**, skorzystanie z karty dostępu lub połączenie poprzez telefon. Te możliwości sprawiają, że obsługa panelu jest intuicyjna i dostępna dla wszystkich użytkowników.
- Kasetka zewnętrzna **KENIK KG-S30KRDB-P** została wyposażona w aż 3 przekaźniki, co pozwala na sterowanie bramami garażowymi, szlabanami lub wybranym oświetleniem zewnętrznym. To sprawia, że panel nie tylko zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale także oferuje dodatkowe funkcje ułatwiające codzienne życie mieszkańcom oraz zarządzanie infrastrukturą budynku.

Wieloabonentowy panel wideodomofonowy IP KENIK KG-S30KRDB-P - czysty obraz z wyraźnie mniejszą ilością zniekształceń

Wieloabonentowy panel wideodomofonowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** to rozwiązanie, które zapewnia **wyjątkowo czysty obraz, charakteryzujący się minimalną ilością zniekształceń**.

Ten aspekt ma ogromne znaczenie w kontekście monitorowania i identyfikacji osób znajdujących się na zewnątrz budynku czy posesji, ponieważ **pozwala znacznie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców**.

- Czysty obraz oznacza, że użytkownik stacji bramowej **KENIK KG-S30KRDB-P** może jasno i dokładnie zobaczyć detale otoczenia, twarze osób oraz inne istotne elementy, co przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość lepszego rozpoznania osób odwiedzających. Ponadto, mniejsza ilość zniekształceń sprawia, że obraz jest bardziej naturalny i łatwiejszy do interpretacji.

- Funkcja zapewniająca czysty obraz z wyraźnie mniejszą ilością zniekształceń może być osiągnięta dzięki zastosowaniu **zaawansowanej technologii obrazowania** oraz wysokiej jakości komponentów, takich jak obiektyw kamery, czujnik obrazu czy najnowszy dostępny kodek kompresji sygnału wideo.

Panel bramowy IP KENIK KG-S30KRDB-P z wbudowaną pętlą indukcyjną i cyfrą 5 oznaczoną kropką Braille'a

Panel bramowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** jest wyposażony we **wbudowaną pętlę indukcyjną oraz cyfrę 5 oznaczoną kropką Braille'a**, co czyni go wyjątkowo przyjaznym dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wielkość ekranu tego panelu bramowego wraz z jego intuicyjnym menu zapewniają **wygodne i łatwe użytkowanie urządzenia** także osobom starszym.

- Dzięki wbudowanej pętli indukcyjnej, **panel umożliwia komunikację osobom niedosłyszącym** poprzez przekazywanie dźwięku bezpośrednio do ich aparatów słuchowych. Jest to niezwykle istotne dla osób korzystających z tego typu wspomaganie słuchu, ponieważ ułatwia im prowadzenie rozmów i porozumiewanie się w sposób bardziej efektywny i komfortowy.
- Dodatkowo, **klawisz 5 oznaczony kropką Braille'a pozwala osobom niedowidzącym na łatwe zlokalizowanie i korzystanie** z tego przycisku. To istotne ułatwienie, które umożliwia dostęp do wszystkich funkcji panelu **KENIK KG-S30KRDB-P** również dla tych osób, zwiększając ich niezależność i samodzielność.
- Panel bramowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** jest nie tylko narzędziem służącym do kontroli dostępu, ale również instrumentem integracji i wspierania różnorodności potrzeb użytkowników. Przyczynia się do stworzenia bardziej dostępnego i przyjaznego środowiska dla wszystkich mieszkańców lub pracowników budynku.

Wieloabonentowy panel wideodomofonowy IP KENIK KG-S30KRDB-P - wodoodporność IP65, wandaloodporność IK08

Wieloabonentowy panel wideodomofonowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** to zaawansowane rozwiązanie, które **cechuje się nie tylko wysoką jakością uzyskiwanego z jego pomocą obrazu i dźwięku, ale także wyjątkową odpornością** na warunki atmosferyczne oraz działania osób trzecich.

- Oznaczenie wodoodporności **IP65** oznacza, że **panel jest odporny na działanie wody pod ciśnieniem z wszystkich kierunków**, co zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem lub zamoczeniem, a także zmiennymi warunkami pogodowymi. Dzięki temu użytkownik kasety wideodomofonowej **KENIK KG-S30KRDB-P** może być pewien, że urządzenie będzie działać niezawodnie.
- Dodatkowo, **oznaczenie wandaloodporności IK08** oznacza, że panel jest odporny na **działania wandalizmu i przypadkowe uszkodzenia mechaniczne**. Jest więc w stanie wytrzymać uderzenia i próby sabotażu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc publicznych, gdzie istnieje ryzyko działania osób nieuczciwych.

Panel bramowy wideodomofonu IP KENIK KG-S30KRDB-P - podsumowanie cech, zalet i możliwości urządzenia do kontroli dostępu:

Panel bramowy IP **KENIK KG-S30KRDB-P** to zaawansowane i wszechstronne rozwiązanie, które spełnia różnorodne potrzeby związane z kontrolą dostępu oraz **zapewnia użytkownikom wysoką jakość komunikacji i komfort użytkowania**.

Jego odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm, oraz szeroka gama funkcji i możliwości sprawiają, że jest to doskonały wybór dla różnych rodzajów obiektów i użytkowników.

- **Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 4,3"**: zapewnia wyraźny i czytelny obraz, co ułatwia identyfikację osób znajdujących się na zewnątrz budynku.
- **Najwyższa jakość dźwięku i obrazu** gwarantuje klarowną komunikację oraz wyraźne obrazy, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
- **Wbudowana pętla indukcyjna dla osób niesłyszących i cyfra 5 z brajlem** ułatwiają korzystanie z panelu osobom niedowidzącym i słabosłyszącym, co zwiększa dostępność urządzenia, zaś **szerokokątna kamera HD 110° 2MPx z automatycznym oświetleniem** zapewnia szerokie pole widzenia oraz wyraźne obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia, co skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa.
- **Obsługa wielu metod kontroli dostępu**: zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania urządzenia do różnych potrzeb oraz systemów kontroli dostępu.
- **4 niezależne wejścia binarne, 3 niezależne przełączniki**: umożliwiają zintegrowanie panelu z innymi systemami oraz sterowanie różnymi urządzeniami w budynku.
- **Wandaloodporność IK08 oraz wodoodporność IP65**: odporność na działanie warunków atmosferycznych i próby wandalizmu zapewnia niezawodność urządzenia.
- **Szybka instalacja i łatwa integracja z systemami telefonii IP wykorzystującej obsługę protokołu SIP** umożliwiają szybkie wdrożenie urządzenia oraz jego współpracę z innymi systemami komunikacyjnymi.

-
- **Interfejs Wiegand do połączenia czytnika lub kontrolera dostępu** pozwala na dodatkowe możliwości kontroli dostępu oraz integracji z innymi urządzeniami.
 - **Przycisk portiera:** umożliwia użytkownikom szybkie i wygodne otwieranie bramy lub drzwi z poziomu panelu.
 - **Kompatybilność z aplikacją mobilną Kenik Mobile** pozwala użytkownikom na zdalne zarządzanie panelem wideodomofonu oraz monitorowanie sytuacji na zewnątrz budynku z poziomu smartfona.
 - **Klasyczny, minimalistyczny design** sprawia, że panel **KENIK KG-S30KRDB-P** estetycznie wpisuje się w wygląd budynku, zachowując jednocześnie wysoki poziom funkcjonalności.